
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:13

Link do produktu: https://piankimeblowe.pl/pianka-tapicerska-hr-40-srednia-wysokosprezysta-dowolny-wymiar-p-108.html



PIANKA TAPICERSKA HR 40 ŚREDNIA WYSOKOSPRĘŻYSTA DOWOLNY WYMIAR

Cena	**25,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**rf4040**

Opis produktu

PIANKA POLIURETANOWA HR 40 - ŚREDNIEJ TWARDOŚCI, WYSOKOSPRĘŻYSTA, ZIMNOSPIENIANA , BARDZO WYTRZYMAŁA PIANKA, WYJĄTKOWO ODPORNA NA ODKSZTAŁCENIA. CIĘTA POD DOWOLNY WYMIAR PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO.

DOWOLNY KWADRAT LUB PROSTOKĄT O DOWOLNEJ GRUBOŚCI OD 1 CM.

CENA W SKLEPIE 25,90 ZŁ BRUTTO - ODPOWIADA ILOŚCI 0,01 M3.

Typ – HR / pianka wysokoelastyczna, wysokosprężysta. Tak zwana Kaltschaum/ zimno spieniana. Pianka o podwyższonym komforcie, bardzo elastyczna, szybko wracająca do swojej formy przed uciskiem. Wyjątkowo odporna na odkształcenia.

Gęstość – 40 kg/ m3 – duża gęstość pianki powoduje jej zwiększoną wytrzymałość na odkształcenia.

Odbojność – 35 kPa , 140 N pianka średniej twardości , bardzo elastyczna.

Certyfikaty bezpieczeństwa: Atest Higieniczny - Narodowy Instytut zdrowia Publicznego, Certyfikat OEKO-TEX produkty spełniają wymagania obowiązujące dla wyrobów dla dzieci.

Zastosowanie - Idealna na bardzo komfortowe, średniej twardości, bardzo wytrzymałe materace, siedziska, oparcia, wypełnienia mebli, wkłady do siedzisk, meble ogrodowe, meble tapicerowane. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest wygodna i bardzo wytrzymała pianka.

DEDYKOWANA DLA KLIENTÓW POSZUKUJĄCYCH WYJĄTKOWO ODPORNEJ NA ODKSZTAŁCANIE, BARDZO WYTRZYMAŁEJ, ŚREDNIEJ TWARDOŚCI PIANKI.

PIANKI MEBLOWE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, BEZ DODATKU SUBSTANCJI UCZULAJĄCYCH. BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ POTWIERDZONA ATESTEM HIGIENICZNYM, ŚWIADECTWEM JAKOŚCI ZDROWOTNEJ.

UWAGA!
MO?EMY WYCI?? PIANK? DO WYMIARU 200x200 CM, WYMIARY POWY?EJ ROBIMY Z PIANEK SKLEJONYCH PROFESJONALNYM, BEZPIECZNYM KLEJEM TAPICERSKIM. TRWA?E ??CZENIE, SPOINA NIEWYCZUWALNA, KLEIMY PIANKI O GRUBO?CI MINIMUM 2 CM.

?EBY OBLICZY? CEN? WYBRANEGO KAWA?KA PIANKI:

1. PROSZ? ZMIERZY? WYMIARY WYMIENIANEJ PIANKI. OKRE?LI? JEJ D?UGO??, SZEROKO?? I GRUBO?? W METRACH LUB CENTYMETRACH I ZAMIENI? JE NA METRY (NP. 210 CM = 2,1 M, 60 CM = 0,6 M, 5 CM = 0,05M).

2. POMNO?Y? TE TRZY LICZBY PRZEZ SIEBIE.

3. POMNO?Y? WYNIK PRZEZ 100 I ZAOKR?GLI? W GÓR? DO PE?NYCH SZTUK.

4. ZAKUPI? ODPOWIEDNI? ILO?? SZTUK.

PRZYK?AD:

DLA PIANKI 210x60x5 CM:

1. ZAMIENIAMY NA METRY 2,1 x 0,6 x 0,05 M
2. MNO?? WYNIKI PRZEZ SIEBIE 2,1 x 0,6 x 0,05 = 0,063 M3
3. MNO?? WYNIK PRZEZ 100, CZYLI 0,063 x 100 = 6,3 SZT. ,
4. ZAOKR?GLAM ZAWSZE WYNIK DO PE?NYCH SZTUK W GÓR? I WYCHODZI DO ZAKUPU 7 SZT., W WIADOMO?CI DO SPRZEDAJ?CEGO PODAJ? WYMIARY PIANKI, JAK? ZAMAWIAM.

……

Jeśli potrzebujesz twardej, wytrzymałej pianki wybierz z naszych ofert piankę T40.

Twardość pianek jest wartością subiektywną i jej odczuwanie zależy od wagi użytkownika, jego wzrostu, grubości pianki i sposobu jej użytkowania. Do porównania zawsze proszę używać parametrów związanych z rodzajem pianek oraz ich gęstością i odbojnością.

uwaga!

możemy zrobić piankę w jednym kawałku do wymiaru 200x200 cm grubości 1-90 cm, wymiary powyżej 200 x 200 cm robimy z dwóch lub więcej kawałków o grubości minimum 2 cm sklejonych klejem tapicerskim (trwałe łączenie , spoina 1 mm, elastyczna). Pianka najczęściej biała. Może mieć inny odcień / kolor niż na zdjęciu. Dokładność cięcia do 5 mm.

Do wysyłki pianki są pakowane i zwijane ręcznie. Pakowanie i transport pianek może powodować ich delikatne odkształcenie i zmianę parametrów. Po otrzymaniu paczki proszę natychmiast odpakować pianki i odłożyć je w ciepłe miejsce na 24 godziny do rozprężenia.

PIANKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI - POSIADAJĄ ATESTY - BEZ DODATKU UCZULAJĄCEJ KREDY

JE?LI MASZ W?TPLIWO?CI NAPISZ - POSTARAMY SI? POMÓC.